

COSAPLAG, S.L.U B 94 07 48 61  
 Parque empresarial "O Campiño"  
 Rúa do Outeiro Redondo. Parcela A-48  
 36158 Marcón – PONTEVEDRA  
 Telef.: 986 84 23 93. Fax: 986 87 60 59  
 Web: [www.cosaplag.es](http://www.cosaplag.es)

INFORME DE ENSAYO	
DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 2548-11402/21-21	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 1 de la playa Grande de Miño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Oliver A.A	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 14/07/21 13:00	
Fecha de recepción en laboratorio: 14/07/21	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	15/07/21
Fecha fin de análisis:	20/07/21
Fecha emisión informe:	29/07/21

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	2	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB
<b>Interpretación de resultados:</b>				



Noemí Freire Taboada  
 Vº Bº: Directora Técnica del Laboratorio

INFORME DE ENSAYO	
DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 2549-11402/21-21	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 2 de la playa Grande de Miño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Oliver A.A	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 14/07/21 13:00	
Fecha de recepción en laboratorio: 14/07/21	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	15/07/21
Fecha fin de análisis:	20/07/21
Fecha emisión informe:	29/07/21

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	0	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB
<b>Interpretación de resultados:</b>				



Noemí Freire Taboada  
 Vº Bº: Directora Técnica del Laboratorio

INFORME DE ENSAYO	
DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 2550-11402/21-21	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 3 de la playa Grande de Miño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Oliver A.A	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 14/07/21 13:00	
Fecha de recepción en laboratorio: 14/07/21	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	15/07/21
Fecha fin de análisis:	20/07/21
Fecha emisión informe:	29/07/21

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	30	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB
<b>Interpretación de resultados:</b>				



Noemí Freire Taboada  
 Vº Bº: Directora Técnica del Laboratorio

COSAPLAG, S.L.U B 94 07 48 61  
 Parque empresarial "O Campiño"  
 Rúa do Outeiro Redondo. Parcela A-48  
 36158 Marcón – PONTEVEDRA  
 Telef.: 986 84 23 93. Fax: 986 87 60 59  
 Web: [www.cosaplag.es](http://www.cosaplag.es)

INFORME DE ENSAYO	
DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 2551-11402/21-21	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 4 de la playa Grande de Miño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Oliver A.A	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 14/07/21 13:00	
Fecha de recepción en laboratorio: 14/07/21	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	15/07/21
Fecha fin de análisis:	20/07/21
Fecha emisión informe:	29/07/21

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	0	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB
<b>Interpretación de resultados:</b>				



Noemí Freire Taboada  
 Vº Bº: Directora Técnica del Laboratorio

COSAPLAG, S.L.U B 94 07 48 61  
 Parque empresarial "O Campiño"  
 Rúa do Outeiro Redondo. Parcela A-48  
 36158 Marcón – PONTEVEDRA  
 Telef.: 986 84 23 93. Fax: 986 87 60 59  
 Web: [www.cosaplag.es](http://www.cosaplag.es)

INFORME DE ENSAYO	
DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 2552-11402/21-21	<b>CONCELLO DE MIÑO</b> Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Arena	
Descripción de la muestra:	
Lugar de recogida: Playa Grande de Miño, lado derecho	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Oliver A.A	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 14/07/21 13:00	
Fecha de recepción en laboratorio: 14/07/21	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	15/07/21
Fecha fin de análisis:	16/07/21
Fecha emisión informe:	29/07/21

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Escherichia coli	< 10	Ufc/g		ISO 7251
Enterococcus faecalis	< 10	Ufc/g		R placa
<b>Interpretación de resultados:</b>				



Noemí Freire Taboada  
 Vº Bº: Directora Técnica del Laboratorio

COSAPLAG, S.L.U B 94 07 48 61  
 Parque empresarial "O Campiño"  
 Rúa do Outeiro Redondo. Parcela A-48  
 36158 Marcón – PONTEVEDRA  
 Telef.: 986 84 23 93. Fax: 986 87 60 59  
 Web: [www.cosaplag.es](http://www.cosaplag.es)

INFORME DE ENSAYO	
DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 2553-11402/21-21	<b>CONCELLO DE MIÑO</b> Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Arena	
Descripción de la muestra:	
Lugar de recogida: Playa Grande de Miño, lado izquierdo	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Oliver A.A	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 14/07/21 13:00	
Fecha de recepción en laboratorio: 14/07/21	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	15/07/21
Fecha fin de análisis:	16/07/21
Fecha emisión informe:	29/07/21

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Escherichia coli	< 10	Ufc/g		ISO 7251
Enterococcus faecalis	< 10	Ufc/g		R placa
<b>Interpretación de resultados:</b>				



Noemí Freire Taboada  
 Vº Bº: Directora Técnica del Laboratorio

COSAPLAG, S.L.U B 94 07 48 61  
 Parque empresarial "O Campiño"  
 Rúa do Outeiro Redondo. Parcela A-48  
 36158 Marcón – PONTEVEDRA  
 Telef.: 986 84 23 93. Fax: 986 87 60 59  
 Web: [www.cosaplag.es](http://www.cosaplag.es)

INFORME DE ENSAYO	
DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 2545-11402/21-21	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Arena	
Descripción de la muestra:	
Lugar de recogida: Playa Ribeira	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Oliver A.A	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 14/07/21 12:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 14/07/21	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	15/07/21
Fecha fin de análisis:	16/07/21
Fecha emisión informe:	29/07/21

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Escherichia coli	< 10	Ufc/g		ISO 7251
Enterococcus faecalis	< 10	Ufc/g		R placa
<b>Interpretación de resultados:</b>				



Noemí Freire Taboada  
 Vº Bº: Directora Técnica del Laboratorio

COSAPLAG, S.L.U B 94 07 48 61  
 Parque empresarial "O Campiño"  
 Rúa do Outeiro Redondo. Parcela A-48  
 36158 Marcón – PONTEVEDRA  
 Telef.: 986 84 23 93. Fax: 986 87 60 59  
 Web: [www.cosaplag.es](http://www.cosaplag.es)

INFORME DE ENSAYO	
DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 2546-11402/21-21	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 1 de la playa de Ribeira	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Oliver A.A	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 14/07/21 12:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 14/07/21	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	15/07/21
Fecha fin de análisis:	20/07/21
Fecha emisión informe:	29/07/21

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	3	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB
<b>Interpretación de resultados:</b>				



Noemí Freire Taboada  
 Vº Bº: Directora Técnica del Laboratorio

INFORME DE ENSAYO	
DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 2547-11402/21-21	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 2 de la playa de Ribeira	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Oliver A.A	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 14/07/21 12:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 14/07/21	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	15/07/21
Fecha fin de análisis:	20/07/21
Fecha emisión informe:	29/07/21

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	0	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB
<b>Interpretación de resultados:</b>				



Noemí Freire Taboada  
 Vº Bº: Directora Técnica del Laboratorio