

INFORME DE ENSAYO	
DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 5673-11402/24-24	<b>CONCELLO DE MIÑO</b> Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Arena	
Descripción de la muestra:	
Lugar de recogida: Playa Grande de Miño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Martín A.L	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 10/07/24 14:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 10/07/24	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	11/07/24
Fecha fin de análisis:	12/07/24
Fecha emisión informe:	19/07/24

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Escherichia coli	< 10	Ufc/g		ISO 7251
Enterococcus faecalis	> 300	Ufc/g		R placa
<b>Interpretación de resultados:</b>				



**COSAPLAG**  
 SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO  
 COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Noemí Freire Taboada  
 Vº Bº Directora Técnica del Laboratorio



COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Parque empresarial "O Campiño" · Teléf. +34 986 84 23 93

Rúa do Outeiro Redondo. A – 48 · cosaplag@cosaplag.com

C.P.36158 - Marcón . Pontevedra · Web.www.cosaplag.com

## INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 5674-11402/24-24	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 1 de la playa Grande de Miño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Martín A.L	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 10/07/24 14:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 10/07/24	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	11/07/24
Fecha fin de análisis:	16/07/24
Fecha emisión informe:	19/07/24

Legislación de referencia:

Observaciones:

Medidas "in situ":

Volumen/peso de la muestra procesado:

### RESULTADOS

PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	3	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB

Interpretación de resultados:

COSAPLAG  
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO  
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Noemí Freire Taboada  
Vº Bº Directora Técnica del Laboratorio



COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Parque empresarial "O Campiño" · Teléf. +34 986 84 23 93

Rúa do Outeiro Redondo. A - 48 · cosaplag@cosaplag.com

C.P.36158 - Marcón . Pontevedra · Web.www.cosaplag.com

## INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 5675-11402/24-24	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 2 de la playa Grande de Miño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Martín A.L	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 10/07/24 14:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 10/07/24	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	11/07/24
Fecha fin de análisis:	16/07/24
Fecha emisión informe:	19/07/24

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	6	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB
Interpretación de resultados:				

Noemí Freire Taboada  
Vº Bº Directora Técnica del Laboratorio



COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Parque empresarial "O Campiño" · Teléf. +34 986 84 23 93

Rúa do Outeiro Redondo. A – 48 · cosaplag@cosaplag.com

C.P.36158 - Marcón . Pontevedra · Web.www.cosaplag.com

## INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 5676-11402/24-24	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 3 de la playa Grande de Miño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Martín A.L	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 10/07/24 14:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 10/07/24	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	11/07/24
Fecha fin de análisis:	16/07/24
Fecha emisión informe:	19/07/24

Legislación de referencia:

Observaciones:

Medidas "in situ":

Volumen/peso de la muestra procesado:

### RESULTADOS

PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	3	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB

Interpretación de resultados:

**COSAPLAG**  
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO  
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Noemí Freire Taboada  
Vº Bº Directora Técnica del Laboratorio



COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Parque empresarial "O Campiño" · Teléf. +34 986 84 23 93

Rúa do Outeiro Redondo. A – 48 · cosaplag@cosaplag.com

C.P.36158 - Marcón . Pontevedra · Web.www.cosaplag.com

## INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 5677-11402/24-24	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 4 de la playa Grande de Miño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Martín A.L	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 10/07/24 14:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 10/07/24	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	11/07/24
Fecha fin de análisis:	16/07/24
Fecha emisión informe:	19/07/24

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	5	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB
Interpretación de resultados:				

Noemí Freire Taboada  
Vº Bº Directora Técnica del Laboratorio



COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Parque empresarial "O Campiño" • Teléf. +34 986 84 23 93

Rúa do Outeiro Redondo. A - 48 • cosaplag@cosaplag.com

C.P.36158 - Marcón . Pontevedra • Web.www.cosaplag.com

## INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 5678-11402/24-24	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 5 de la playa Grande de Miño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Martín A.L	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 10/07/24 14:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 10/07/24	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	11/07/24
Fecha fin de análisis:	16/07/24
Fecha emisión informe:	19/07/24

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	4	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB
Interpretación de resultados:				

**COSAPLAG**  
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO  
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Noemí Freire Taboada  
Vº Bº Directora Técnica del Laboratorio

INFORME DE ENSAYO	
DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 5680-11402/24-24	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Arena	
Descripción de la muestra:	
Lugar de recogida: Playa de Ribeira/Sumiño, zona centro	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Martín A.L	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 10/07/24 15:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 10/07/24	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	11/07/24
Fecha fin de análisis:	12/07/24
Fecha emisión informe:	19/07/24

Legislación de referencia:				
Observaciones:				
Medidas "in situ":				
Volumen/peso de la muestra procesado:				
RESULTADOS				
PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Escherichia coli	< 10	Ufc/g		ISO 7251
Enterococcus faecalis	< 10	Ufc/g		R placa
<b>Interpretación de resultados:</b>				



 COSAPLAG  
 SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO  
 COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

 Noemí Freire Taboada  
 Vº Bº Directora Técnica del Laboratorio



COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Parque empresarial "O Campiño" • Teléf. +34 986 84 23 93

Rúa do Outeiro Redondo. A – 48 • cosaplag@cosaplag.com

C.P.36158 - Marcón . Pontevedra • Web.www.cosaplag.com

## INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 5681-11402/24-24	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 1 de la Playa de Ribeira/Sumiño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Martín A.L	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 10/07/24 14:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 10/07/24	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	11/07/24
Fecha fin de análisis:	16/07/24
Fecha emisión informe:	19/07/24

Legislación de referencia:

Observaciones:

Medidas "in situ":

Volumen/peso de la muestra procesado:

### RESULTADOS

PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	0	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB

Interpretación de resultados:

COSAPLAG  
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO  
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Noemí Freire Taboada  
Vº Bº Directora Técnica del Laboratorio



COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Parque empresarial "O Campiño" · Teléf. +34 986 84 23 93

Rúa do Outeiro Redondo. A – 48 · cosaplag@cosaplag.com

C.P.36158 - Marcón . Pontevedra · Web.www.cosaplag.com

## INFORME DE ENSAYO

DATOS DE LA MUESTRA	DATOS DEL CLIENTE
Código: 5682-11402/24-24	CONCELLO DE MIÑO Rúa A Carreira, nº 38 5630 – Miño, Pontedeume A Coruña
Tipo de muestra: Superficie	
Descripción de la muestra: Superficie inerte	
Lugar de recogida: Ducha n.º 2 de la Playa de Ribeira/Sumiño	
Lote: Fecha elaboración:	
Muestreador responsable de la recogida y custodia de la muestra: COSAPLAG, S.L.U: Martín A.L	
Procedimiento de muestreo: IC 04-06-01	
Fecha y hora de muestreo: 10/07/24 14:30	
Fecha de recepción en laboratorio: 10/07/24	
Estado a la recepción: Correcto	

Fecha inicio análisis:	11/07/24
Fecha fin de análisis:	16/07/24
Fecha emisión informe:	19/07/24

Legislación de referencia:

Observaciones:

Medidas "in situ":

Volumen/peso de la muestra procesado:

### RESULTADOS

PARÁMETROS	RESULTADO	UNIDADES	LÍMITES	MÉTODO
Mohos	16	Ufc/25cm <sup>2</sup>		R placa SB

Interpretación de resultados:

COSAPLAG  
SANIDAD AMBIENTAL Y LABORATORIO  
COSAPLAG, S.L.U. - B94074861

Noemí Freire Taboada  
Vº Bº Directora Técnica del Laboratorio